
ÉCHOGRAPHE VÉTÉRINAIRE SIUI V3

CANINE et ÉQUINE

ÉCHOGRAPHE PORTABLE LÉGER ET POLYVALENT



mano médical
EQUIPMENT FOR VETS
by génia

www.manomedical.com • www.facebook.com/manomedical • www.linkedin.com/company/manomedical

Design pratique et robuste

Une conception alliant simplicité et efficacité

- Écran haute définition 15,6'' (39 cm)
- Ouverture jusqu'à 180°
- Châssis en aluminium
- Clavier résistant à l'eau et à la poussière grâce à une protection polymère thermoplastique résistante et imperméable
- Clavier rétroéclairé
- Nombreux ports disponibles (USB 3.0, Type-C, HDMI)
- *Kart et connecteur sondes additionnel disponibles en option*



+

- **Léger : 4,2 kg avec batterie**
- **Autonomie batterie de plus de 2 heures**



mano médical
EQUIPMENT FOR VETS by génia

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com

Modes d'imagerie optimisés

Tous les modes nécessaires pour les applications courantes

- Modes B, 2B, 4B, M, B+M
- Doppler couleur
- Doppler pulsé
- CFM
- VS Flow
- Mode trapézoïdal (sonde linéaire)
- Panoscope (imagerie panoramique)



Des fonctionnalités conçues pour gagner en confort et en efficacité

- Aide à la prise de mesure : agrandit partiellement les lésions les plus petites pour obtenir une mesure précise
- Affichage en temps réel de la feuille de calcul
- Classification des annotations : classement par couleur en fonction du site d'examen, du type de tissu et de la lésion
- Mécanisme de protection des données : évite toute perte de données due à une coupure de courant ou à un arrêt anormal
- Transmission de données en arrière-plan vers plusieurs destinations (par exemple, des serveurs DICOM) sans perturber le fonctionnement en-cours
- Possibilité de personnaliser les repères anatomiques
- Identification rapide : un simple clic lance l'examen sans avoir à saisir les informations patient
- Mode veille : Économie de batterie et redémarrage rapide

mano médical
EQUIPMENT FOR VETS
by génia

Fiche technique



MODES D'IMAGERIE

- Modes B, 2B et 4B
- Modes M et B+M
- Doppler couleur
- Trapézoïdal
- Panoscope (imagerie panoramique)

APPLICATIONS AVANCÉES

- Auto-Fit : réduction du bruit et des artefacts et amélioration des contours, du contraste et de la résolution
- Quick ID : ne nécessite pas de saisie des informations patient
- S-View : Comparaison de plusieurs images ou de séquences vidéo
- Q-Preset: Les paramètres utilisateur peuvent être enregistrés en un clic, sans accéder à l'interface de configuration.

SONDES

- Micro-convexe 88°
  2,5-13 MHz



- Linéaire 38 mm
  3-13,5 MHz



- Endo-linéaire 65 mm
  1,5-10 MHz



- Convexe 61°
  1-6 MHz



INTERFACE

- Écran haute résolution 15,6" inclinable de 180°
- Écran anti-reflets
- Batterie Lithium amovible
- Autonomie : jusqu'à 2h de fonctionnement continu
- 1 connecteur de sonde
- Disque dur 1 To
- Port HDMI
- Port USB 3.0
- Port USB type C

RÉGLAGES

- Zoom :
  - HD
  - Vue complète
  - Plein écran
- 6 niveaux de TGC
- 256 niveaux de gris
- Gamme dynamique de 30 à 245 dB
- Profondeur de balayage : jusqu'à 41 cm



OPTIONS

- Kart
- Connecteur additionnel 4 sondes

DIMENSIONS

- Taille: 56 x 49 x 22 cm
- Poids : 4,2 kg (avec batterie)

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com